

Rein ins  
Abenteuer!

Produktübersicht  
For pure  
adventures



**REICH**  
WATER SOLUTIONS



**REICH**  
THE QUALITY EXPERIENCE

Das Reisen mit Caravan und Wohnmobil steht seit jeher für Freiheit und Unabhängigkeit – für die Möglichkeit, den Wert der Zeit frei gestalten zu können. Frei von Zwängen zu sein. Freizeit mit Freiheit zu nutzen.

Den Wert der Freizeit und Freiheit unserer Kunden zu bereichern – das ist das, was REICH seit 1975 als Ideenmanufaktur und Hersteller bewährter und nützlicher Technologien, Produkte und Lösungen rund um das mobile Reisen leistet.

Mit unserer Erfolgsmarke REICH Water Solutions liefern wir die Qualität, die Freiheit ohne Einschränkungen möglich macht. Und als Familienunternehmen versprechen wir, dass diese Qualität nicht nur für Reisen gemacht ist – sondern für den bleibenden Wert, den sie für Menschen haben.

[reich-web.com](http://reich-web.com)

QUALITÄT ERLEBEN –

## EGAL WO HIN DIE REISE FÜHRT.

**Reisen sind wertvoll.** Sie sind Erlebnisse, die uns bewegen. Sie sind Erinnerungen, die bleiben. Wer reist, will nicht nur Urlaub vom Alltag. Wer reist, will das Beste aus kostbarer Zeit schöpfen. Den Wert der Freiheit spüren. Frei haben und frei sein.



Ihr Partner für innovative und nachhaltige Ideen für einen komfortablen Urlaub auf Rädern.  
Steffen Bender, Geschäftsführung

**REICH**  
WATER **SOLUTIONS**

# UNSERE SIEGER



Handbrause  
**JULIA**  
ausgezeichnet mit dem red dot Award 2011



FOR PURE  
ADVENTURES.



Einhebelmischer  
**VECTOR**  
ausgezeichnet mit dem Caravanning Design Award  
2012/2013



Einhebelmischer  
**CASCADA**  
ausgezeichnet mit dem Caravanning Design Award  
2010/2011



Elektroversorgung  
**E-CONTROL**  
ausgezeichnet mit dem Caravanning Design Award:  
best practice 2004



Unterflursteckdose  
**SWING**  
ausgezeichnet mit dem Caravanning Design Award:  
best product 2006/2007

# PRODUKTÜBERSICHT



## Wasserarmaturen

Linnea .....	11
Vector .....	12
Cascada .....	13
Contur E/S .....	14
Trend E/S/SF/SR .....	15
Trend A/C .....	16
Keramik Twist .....	17
Twister .....	18
Keramik Style .....	19
De Luxe .....	19
Mono Mix .....	19
Style 3000 .....	19
Keramik Kama .....	20
Keramik Charisma .....	20



## Duschsets

Duschsets .....	22
Wandstangen .....	23
Handbrausen .....	24



## Wasserpumpen

Tauchpumpe Power Jet .....	26
Tauchpumpen, Verstärkerpumpen, Pumpe mit Tankverschraubung .....	27



## Rohrsysteme · Installation · Fittings

Frischwasser-Rohrsystem UniQuick, steckbar .....	29
Abwasser-Rohrsystem .....	30
Siphons und Spülenausläufe .....	31
Tankentleerung .....	32



## Versorgungsanschlüsse

SWING 230 V .....	34
Versorgungsklappen .....	35



## Wasserentkeimung

Wasserfilter myclean®water .....	37
12V UV-Tauchstrahler .....	39
UV-12 Entkeimungsgerät .....	40



## Füllstandsmesser

Gim® Mobil .....	42
------------------	----



## Bordelektrik


E-Control compact .....	44
E-Control basic .....	45

Weitere smarte  
Wegbegleiter rund  
ums Caravanning  
finden Sie in der  
easydriver-Broschüre

  
easydriver  
MADE BY REICH · MADE IN GERMANY



# WASSERARMATUREN



- > Alle REICH-Produkte sind ausschließlich Produkte auf höchstem Qualitätsniveau.
- > Die Verwendung hochwertiger Materialien und beste Verarbeitung mit Liebe zum Detail haben uns zum Marktführer in Europa gemacht.
- > Der praktische Nutzen für den Kunden steht auch bei unseren Armaturen-Serien im Mittelpunkt.
- > So sind, egal ob Messing- oder Kunststoffarmaturen, metallisierte Oberflächen galvanisch behandelt. Auf billigere Bedampfung der Oberflächen verzichten wir aus Gründen der Haltbarkeit ganz bewusst.

- > Auch sind bei den meisten Armaturen mit Keramik-Kartusche oder Mikroschalter diese ohne Ausbau auszutauschen. Kleine aber feine Details, die Sie im Laufe der Zeit ganz bestimmt zu schätzen wissen.
- > Dass auch Innovation und Design mehr als nur Worte sind, davon können Sie sich auf den folgenden Seiten überzeugen.

## Einhebelmischer LINNEA

### Einhebelmischer LINNEA L KÜCHE

569-800000 metall  
568-800000 chrom  
568-803000 mattschwarz



### Einhebelmischer LINNEA K BAD

569-700000 metall  
568-700000 chrom  
568-703000 mattschwarz



### Einhebelmischer LINNEA VERSENKBAR

574-300000



# Einhebelmischer VECTOR

## Einhebelmischer VECTOR E5 CHROM

570-702500



# Einhebelmischer CASCADA

## Einhebelmischer CASCADA BAD

570-3000000



## Einhebelmischer VECTOR E5

570-722500 chrom/weiß  
570-792500 chrom/schwarz



## Einhebelmischer VECTOR S CHROM

570-700000



## Einhebelmischer CASCADA BAD WEISS

570-320000



## Einhebelmischer CASCADA KÜCHE

105 mm höhere Ausführung  
570-405000C



## Einhebelmischer CASCADA KÜCHE WEISS

570-420000



## Einhebelmischer CASCADA KÜCHE CHROM

570-400000



Einhebelmischer  
**CONTUR  
E/S**

Einhebelmischer  
**KERAMIK  
CONTUR S90**  
mit Schalter  
571-709000



Einhebelmischer  
**TREND  
E/S/SF/SR**

Einhebelmischer  
**KERAMIK  
TREND SF**  
mit Mikroschalter  
571-960000



Einhebelmischer  
**KERAMIK  
CONTUR S**  
mit 30 mm Verlängerung  
571-706000



Einhebelmischer  
**KERAMIK  
CONTUR E**  
mit 360° schwenkbarem Auslauf  
571-502000



Einhebelmischer  
**KERAMIK  
CONTUR E**  
Untertisch, mit Duschanschluss  
574-7000001



Einhebelmischer  
**KERAMIK  
TREND S**  
mit 360° schwenkbarem Auslauf  
571-902000



Einhebelmischer  
**KERAMIK  
TREND SR**  
571-970000



Einhebelmischer  
**KERAMIK  
TREND E**  
mit Handbrause  
herausziehbar  
571-800000801



Einhebelmischer  
**KERAMIK  
CONTUR E**  
Auf Tisch, mit Duschanschluss  
571-502010AT



Einhebelmischer  
**KERAMIK  
CONTUR E**  
mit Handbrause JULIA herausziehbar  
571-500000661



Einhebelmischer  
**KERAMIK  
CONTUR S**  
mit 360° schwenkbarem Auslauf  
571-702000



Einhebelmischer  
**KERAMIK  
TREND E**  
mit 360° schwenkbarem Auslauf  
571-802010



Einhebelmischer  
**KERAMIK  
TREND E**  
Untertisch, mit Duschanschluss  
574-9000001



Einhebelmischer  
**KERAMIK  
TREND E**  
Auf Tisch  
571-802010AT



Einhebelmischer  
**TREND A/C**

Einhebelmischer  
und Wasserhahn  
**TREND A**  
mit geradem Auslauf  
553-040000



Einhebelmischer  
und Wasserhahn  
**TREND A**  
mit vertikal schwenkbarem  
Metallauslauf  
553-070000M



Einhebelmischer  
und Wasserhahn  
**TREND A**  
Auf Tisch  
553-070900



Einhebelmischer  
**TREND A**  
Untertisch mit Duschanschluss  
551-040000



Einhebelmischer  
und Wasserhahn  
**TREND A**  
mit gebogenem Auslauf  
553-070500



Einhebelmischer  
**TREND C**  
mit Keramikkartusche  
557-040000

Einhebelmischer  
**KERAMIK TWIST**

Einhebelmischer  
**KERAMIK TWIST**  
mit vertikal schwenkbarem Auslauf  
575-040000



Einhebelmischer  
**KERAMIK TWIST**  
Untertisch mit Duschanschluss  
574-600000



Einhebelmischer  
**KERAMIK TWIST**  
Auf Tisch Version  
575-040900



Einhebelmischer  
**TWISTER**

Einhebelmischer  
**TWISTER S  
HOCHGLANZCHROM**

575-700000



Einhebelmischer  
**TWISTER S  
SCHWARZ MATT**

575-703000



Einhebelmischer  
**TWISTER E  
SCHWARZ MATT**

575-703500



Einhebelmischer  
**TWISTER E  
HOCHGLANZCHROM**

575-700500

**EINHEBELMISCHER**

Einhebelmischer  
**KERAMIK  
STYLE**

mit Keramik-Kartusche  
557-050000



Mischbatterie  
**DE LUXE**

540-180000

Wasserhahn  
541-180000



Einhebelmischer  
**STYLE 3000**

553-030000



Einhebelmischer  
**MONO MIX  
STYLE 2002/2005**

547-050000

Einhebelmischer auch  
als Wasserhähne erhältlich.



# EINHEBELMISCHER

## Einhebelmischer KERAMIK KAMA

572-802010

mit Metallauslauf

572-80201016



## Einhebelmischer KERAMIK KAMA

mit herausziehbarer Brause JULIA  
572-800000661

## Metall-Einhebelmischer KERAMIK CHARISMA

.807500



# DUSCHSETS



Brausevergnügen ganz nach Ihrem Geschmack. Alle Duschen von REICH haben wir speziell für den Einsatz im Caravan oder Motorcaravan entwickelt. Sie werden in Kombination mit REICH Untertischarmaturen oder Wasserhähnen verwendet.

- > Alle Handbrausen glänzen durch ihr ausgezeichnetes Design und ihre speziell auf Caravan- und Motorcaravanwaschbecken abgestimmte Geometrie. So wurde der Handbrause JULIA der international renommierte Designpreis „reddot“ verliehen.
- > Der Brausestrahl ist für den Einsatz in Verbindung mit Tauch- oder Druckpumpen optimiert und garantiert Ihnen ein einmaliges Brausevergnügen.
- > Sollte der Brausekopf einmal durch Kalk verstopft sein, so lässt sich dieser bei einigen Modellen, dank Antikalkstrahlreglern aus Silikon, im Handumdrehen wegwischen.
- > Einige Handbrausen lassen sich von Strahl auf Duschen umstellen. Das ist insbesondere beim kombinierten Einsatz des Duschsets als Auslauf im Waschbecken und gleichzeitig als Brause im Duschbereich sinnvoll.
- > Alle Duschsets sind wahlweise drehbar oder feststehend lieferbar. Für die Montage in Konsolen im Duschaum sind verschiedene Rosetten mit 45°- bzw. 60°-Winkel lieferbar.

# Duschset JULIA

Duschset  
JULIA  
564-0603103D



Duschset  
TREND E  
540-5600K



Duschset  
DUETT  
563-060310D



Duschset  
DE LUXE  
543-160050



Duschset  
CARLETTA DUSCHOMAT  
.926000

# WANDSTANGEN

Wandstange  
TREND E  
540-5500



Wandstange  
DE LUXE  
540-380155



Wandstange  
CLASSIC  
540-38010



Wandstange  
LINNEA  
540-5550



Wandstange  
CARLETTA  
.206800



# HANDBRAUSEN

Handbrause  
**JULIA**  
540-35600



Handbrause  
**CONTUR RS**  
540-57400



Handbrause  
**CONTUR**  
540-57000



Handbrause  
**CONTUR S**  
540-57200



Handbrause  
**TREND V**  
540-57300



Handbrause  
**DUETT**  
540-31000




Handbrause  
**CHARISMA**  
Stellbrause  
907900



Handbrause  
**TREND E**  
540-56000



# WASSERPUMPEN



Langlebige und leistungsstarke Tauchpumpen und ihre besonderen Vorteile:

- > Die spezielle High-Tech-Dichtung mit Fettdepot macht REICH-Pumpen besonders langlebig und für kurze Zeit trockenlaufgeeignet.
- > Eine bei vielen unserer Pumpen integrierte Entlüftung sorgt für sofortige Förderfähigkeit nach dem Eintauchen in den Tank.
- > REICH-Pumpen sind extrem leise und kaum hörbar.
- > Die Oberfläche des Gehäuses ist schmutzunempfindlich, leicht zu reinigen und daher besonders hygienisch.
- > Ein bei vielen REICH-Pumpen integriertes Rückschlagventil reduziert den Montageaufwand.
- > Höhere Förderleistung als Druckpumpen
- > 100 %-ige Prüfung vor dem Verlassen der Produktion
- > Geringes Gewicht

# Tauchpumpe POWER JET

## POWER JET

514-0722ES



## POWER JET PLUS

514-0725ES



### Technische Daten

Leistung: 22 l/min  
 Max. Druck: 1,8 bar  
 Stromaufnahme: 70 W  
 Kabellänge: 1.000 mm

### Technische Daten

Leistung: 25 l/min  
 Max. Druck: 2,1 bar  
 Stromaufnahme: 75 W  
 Kabellänge: 1.000 mm

Das neue, kompakte Kraftpaket aus der Tauchpumpenserie von REICH sorgt für ausreichenden Wasserdruck, sowohl im Caravan als auch im Reisemobil, und heißt: Power Jet.

Die Anforderungen an die Wasserversorgung im Caravan und Reisemobil sind in den letzten Jahren stetig gestiegen. So gehören ausreichende Literleistung und Wasserdruck mittlerweile zu einer der alltäglichen Kernforderungen der Caravan- und Reisemobilfahrer. Aus diesem Grund hat REICH sein Programm an kompakten und zugleich leistungsstarken Tauchpumpen erweitert. Das jüngste Mitglied der Familie heißt Power Jet und leistet max. 25 l/min

bei bis zu 2,1 bar. Somit ist garantiert, dass auch bei längeren Leitungswegen oder mehreren geöffneten Verbrauchern an jeder Verbrauchsstelle noch genügend Wassermenge und Wasserdruck vorhanden sind.

Wie viele andere Hochleistungs-Tauchpumpen von REICH verfügt auch die Power Jet serienmäßig über eine automatische Entlüftung. Reinigungssieb oder verschiedene Varianten eines Rückschlagventils für die gängigsten Schlauchsysteme sind optional erhältlich.

# TAUCHPUMPEN



Power-Tauchpumpe TWIN  
 19 l/min, 1,4 bar  
 515-1914121



19 l/min, 1,1 bar  
 514-4419E



18 l/min, 0,9 bar  
 514-0418E



15 l/min, 1,0 bar  
 514-04509E



14 l/min, 0,5 bar  
 516-0214



12 l/min, 0,6 bar  
 514-0412



10 l/min, 0,6 bar  
 516-0410




10 l/min, 0,5 bar  
 514-0110

- > Tauchpumpen aus dem Hause REICH sind besonders langlebig und leistungsstark.
- > Alle Pumpen sind mit einer speziellen HighTech-Dichtung mit Fettdepot versehen. Diese ist mitverantwortlich für die außergewöhnlich lange Lebensdauer.
- > Viele Pumpen haben eine integrierte Entlüftung und sind damit sofort nach dem Eintauchen förderfähig.
- > Die Power-Tauchpumpe TWIN ist unser Flaggschiff. Mit zwei Motoren bestückt, ist sie anderen Pumpen deutlich überlegen.

- > Material und Oberfläche der Pumpen sind schmutzunempfindlich und daher leicht zu reinigen und hygienisch.
- > Auch an die Unterbringung der Pumpen haben wir gedacht. Tankdeckel mit montierter Pumpe sind eine saubere Sache. Optional ist sogar ein ebenfalls am Tankdeckel befindlicher Tankinhaltsmesser lieferbar.



# ROHRSYSTEME · INSTALLATION · FITTINGS



- > Ob Frischwasser- oder Abwasserrohrsysteme, alle Teile sind aus hochwertigen Werkstoffen gefertigt, damit Ihr Wassersystem keine Schwachstelle bekommt.
- > Mit einer großen Auswahl an Fittings meistern Sie auch schwierige Installationen und Verlegungen.
- > Einzelteile der Frisch- und Abwasserrohrsysteme werden einfach ineinander gesteckt – fertig und dicht!
- > Beide Rohrsysteme sind lichtundurchlässig und verhindern dadurch die Keimbildung.

- > Das Frischwasserrohrsystem UniQuick ist lebensmittelecht, druck- und temperaturbeständig bis 6 bar bzw. 80 °C. Das Rohr selbst ist so flexibel, dass es ohne Knickstellen auch in Radien verlegt werden kann.
- > Auch zu Siphons haben wir uns etwas Besonderes einfallen lassen: Ein Reinigungssieb mit Stopfen, das verhindert, dass Schmutzreste langsam aber sicher Ihr Rohrsystem verstopfen.

## FRISCHWASSER- ROHRSYSTEM

Ø12



Mit HTW und  
DVGW W270 Zulassung

Das steckbare Rohrsystem UniQuick hat viele Vorteile gegenüber herkömmlichen PVC-Schläuchen:

- > Schnelle Montage durch einfaches Einstecken des Rohres in die Fittings.
- > Im Bedarfsfall sind die Verbindungen wieder lösbar und wiederverwendbar.
- > Rohrdurchmesser bleibt auch bei Verwendung von Fittings erhalten.
- > Verlegung von Radien bis minimal 50 mm ohne Knickstellen.
- > Exakte Verlegung ohne Wassersäcke, dadurch wird das Risiko einer nicht vollständigen Entleerung bei Frost minimiert.
- > Besserer Schutz vor Beschädigungen als bei flexiblen Schläuchen.
- > 100 % dicht bis zu einem Druck von 6 bar bei 80 °C.
- > Frostsicher.
- > Trinkwasserkonform.



# ABWASSER-ROHRSYSTEM



Das steckbare REICH-Abwasser-Rohrsystem ist anderen Systemen und Schläuchen weit überlegen.

- > Schnelle Montage durch einfaches Einstecken des Rohres in die Fittings, dadurch minimiertes Risiko von undichten Verbindungen.
- > Rohrdurchmesser bleibt auch bei Verwendung von Fittings erhalten.
- > Es entstehen keine Engstellen, die zu Verstopfungen führen können.

- > Exakte Verlegung ohne Wassersäcke, dadurch wird das Risiko einer nicht vollständigen Entleerung bei Frost minimiert.
- > Besserer Schutz vor Beschädigungen als bei Schläuchen.
- > 100 % dicht und temperaturbeständig von -40 bis +80 °C.
- > Frostsicher.
- > Viele Fittings, Übergangsstücke und Zubehörteile



# SIPHONS UND SPÜLENAUSLÄUFE



Das REICH-Lieferprogramm umfasst ein breites Angebot an Siphons, Abflüssen und einem Geruchsverschluss, passend zum REICH-Abwasser-System. Zudem ist ein Frostschutzdeckel für Siphon und Geruchsverschluss lieferbar. Besonders praktisch an Siphon und Geruchsverschluss ist eine ohne Werkzeug abschraubbare Reinigungsöffnung. Wahlweise ist der Siphon mit einem zweiten Anschluss, z.B. für ein Abtropfbecken, lieferbar.

Die Abflussschalen bei Siphons und Ausläufen haben einen jeweils größtmöglichen Durchmesser und sind aus Edelstahl.



# TANKENTLEERUNG

## TANKENTLEERUNG

mit Füllstandsbegrenzung  
533-0667LXX



## TANKENTLEERUNG

mit Absperrventil  
533-0667KXX

Zur einfachen und vollständigen Entleerung  
z. B. von Frischwassertanks

2-stufiges System

Komplett mit:

- > Absperrorgan
- > Überlauffunktion
- > Verbindungsstange
- > Handrad zur Entleerung
- > Füllhöhenbegrenzung des Frischwassertanks
- > Länge und Füllstandshöhe können individuell definiert werden

Zur einfachen und vollständigen Entleerung  
z. B. von Frischwassertanks



1-stufiges System

Komplett mit:

- > Absperrorgan
- > Verbindungsstange
- > Handrad zur Entleerung
- > Länge kann individuell definiert werden



# VERSORGUNGS- ANSCHLÜSSE



Das REICH-Lieferprogramm umfasst Versorgungsklappen für nahezu jeden Zweck. Ob Gas, Wasser, Dusche oder Durchreiche, auf den folgenden Seiten finden Sie sicher die „Richtige“.

Alle Klappen sind aus eingefärbtem, UV-beständigem ABS. Die Scharnierachse der Deckel besteht aus rostfreiem Stahl.

> Beim Deckelverschluss können Sie bei vielen Klappen zwischen einer Schnappung oder einem zusätzlichen Schloss wählen.

> Mittels einem Rundschnurring bleiben die Klappen dauerhaft dicht. Viele Merkmale, die man erst auf den „zweiten Blick“ wahrnimmt, die aber dauerhafte Qualität gewährleisten.

> Und „last but not least“ das Design. Neutral und eher unauffällig, denn die Linie Ihres Caravans und Reisemobils soll schließlich so wenig wie möglich gestört werden.

Unterflursteckdose  
**SWING**  
**230V**

532-1100




CARAVANING  
DESIGN AWARD 2006/2007  
HIGHLIGHTS FOR NEW MOBILITY  
BEST PRACTICE



Die SWING Unterflursteckdose für die 230V-Einspeisung wird nicht wie gewöhnlich in der Seitenwand des Caravans bzw. Motorcaravans montiert, sondern an beliebiger Stelle am Fahrzeugboden. Dies ermöglicht den Verzicht auf die unschöne und problematische Montage in der Seitenwand und man ist hinsichtlich des Montageortes – rechts oder links, vorne oder hinten – nahezu vollkommen unabhängig vom jeweiligen Grundriss.

Zudem werden unerwünschte Kältebrücken komplett vermieden, da die Außenwand nicht verändert wird. Die Unterflursteckdose SWING stört somit auch nicht die Ästhetik des Fahrzeugäußeren.

Die SWING Unterflursteckdose wird im Bereich des Schwellers montiert und ragt im ausgeklappten Zustand unter ihm hervor, sodass der 230V-CEE-Zuleitungstecker bequem eingesteckt werden kann.



Technische Daten

16 A – 6 h  
200 – 250 V AC  
50 Hz  
IP 44

# VERSORGUNGSKLAPPEN

Versorgungsklappe  
für Warmwasser

ohne Schloss und  
Schalter  
.725000

mit Schloss und  
Schalter  
.725510



Stellbrause  
**CHARISMA**

.609500

Stadtwasserregler  
**COLORADO**

Ausgangsdruck 0,7 bar  
.723100

Ausgangsdruck 1,4 bar  
.723200

Versorgungsklappe  
**UNIVERSAL**

.728010

Wassersteckdose  
.656000



Versorgungsklappe  
mit Außendusche  
.627600



Versorgungsklappe zur Gas-  
entnahme mit Sicherheitsventil


ohne Schloss  
.722000

mit Schloss  
.722010

Alle Modelle sind in verschiedenen  
Farben erhältlich.



# WASSERENTKEIMUNG



Mit Sicherheit für Ihre Gesundheit. Entkeimung – heute nicht mehr nur ein Thema im Lebensmittel- oder medizinischen Bereich.

Zunehmende „unsichtbare“ Verunreinigungen wie z. B. Bakterien oder Keime sind Auslöser vieler Allergien und Krankheiten.

Durch „Lagerung“ von Wasser im Tank wird die Vermehrung und das Wach-

tum von Bakterien und Keimen noch begünstigt. Medizin, Lebensmittelindustrie und öffentliche Wasserversorger haben längst die hervorragende Wirkung von UV-Strahlen und Aktivkohlefiltern hinsichtlich der Abtötung von Bakterien, Viren und anderen Keimen im Trinkwasser erkannt und nutzen diese Technologien.

Wasserfilter  
myclean®water

Wasserfilter  
**MYCLEAN®WATER**

Befüllfilter-Set  
533-2501

Voll keimfrei,  
einfach klar!



Der zuverlässige Filter für reines Frischwasser on tour myclean®water sagt Mikroorganismen wie Bakterien, z.B. Legionellen, E. coli oder Pseudomonaden sowie Protozoen und Pilzen den Kampf an. Der sichere Filter sorgt durch seine mikrofine Membran für einen Bakterienrückhalt von 99,99999 %. Für reines Trinkwasser und pure Erfrischung.

So geht's: Den Filter je nach Set an das Leitungssystem oder den Befüllschlauch anschließen. Dann heißt es nur noch: Wasser marsch! myclean®water erledigt den Rest. Nach einer Campingsaison (oder nach 12 Monaten) muss lediglich die Filterkartusche ausgetauscht werden – das Gehäuse kann weiterverwendet werden.

Echt nachhaltig: Durch unser cleveres Kartuschensystem wird der Kunststoffabfall um bis zu 80 % reduziert.

- > Mit den innovativen Schnellkupplungen des Einbausets kann der Filter schnell und einfach gewechselt werden – ohne dass es nass wird.
- > Das Befüllset filtert Mikroorganismen noch bevor sie in das Wassersystem des mobilen Reisegeführten gelangen können.
- > Höchste Qualität aus der Medizintechnik.
- > Eine Kombination aus beiden Sets bietet ein Maximum an Sicherheit.
- > Geprüft nach Standard ASTM F838-20



# SETS



Einbauset Schlauch  
(beidseitig gerade  
Anschlüsse)  
533-250020



Einbauset Schlauch  
(beiseitig gewinkelte  
Anschlüsse)  
533-250021



Einbauset Schlauch  
(ein gewinkelter und ein  
gerader Anschluss)  
533-250022



Einbauset UniQuick  
(beidseitig gerade)  
533-250010



Einbauset UniQuick  
(beidseitig gewinkelt)  
533-250011



Einbauset UniQuick  
(1x gerade, 1x gewinkelt)  
533-250012



Filterkartusche  
533-2550

## UV-CLEAN 12V UV- TAUCHSTRAHLER

525-1200



Entkeimung – heute nicht mehr nur ein Thema im Lebensmittel- oder medizinischen Bereich.

Zunehmende „unsichtbare“ Verunreinigungen, wie z. B. Bakterien, Keime oder Schwermetallverbindungen sind Auslöser vieler Allergien und Krankheiten.

- > REICH hat deshalb einen UV-Tauchstrahler und einen Durchlaufreaktor im Programm, die die Vermehrung von Bakterien im Wasser verhindern und sie somit absterben lassen.
- > Diese Technik hat sich seit vielen Jahren in der Medizin, in der Lebensmittelindustrie und bei öffentlichen Wasserversorgern bewährt.

- > Der 12V-UV-Tauchstrahler wird einfach in den Wassertank gelegt oder der UV-Clean Durchlaufreaktor wird an den Wasserkreislauf angeschlossen. Die Geräte werden mit dem Steuerteil sowie mit der 12V-Versorgung verbunden – fertig!

- > Für eine spürbar bessere Wasserqualität vertrauen Sie auf unsere UV-Desinfektionsgeräte. Ihre Gesundheit wird es Ihnen danken.



UV-CLEAN  
**UV-12**  
 ENTKEIMUNGSGERÄT

mit PURITEC®-Strahler  
 525-1500



Die ideale Lösung für die Entkeimung von Trinkwasser:

Montage unmittelbar vor der Wasserentnahmestelle! Fließt Wasser durch das Entkeimungsgerät wird es automatisch aktiviert. Dazu besitzt das Gerät einen Durchflusssensor am Zulauf. Wird der Wasserfluss abgestellt, leuchtet der UVC-Strahler noch 10 Minuten nach. Dies schützt den Strahler vor zu häufigen Schaltzyklen, falls mehrfach kurzzeitig Wasser entnommen wird.

- > VDE geprüft
- > Performance Test Fresenius Institut: Entkeimung beim einmaligen Wasserdurchlauf von über 99 %

- > TZW Bestätigung für Dauerdruck bis 10 bar
- > Anzeige des optimalen Entkeimungsgrades durch grüne Kontrollleuchte
- > Standardisierte Anschlüsse – kompatibel mit Armaturen
- > Elektrische Ausfallüberwachung der Entkeimung durch rote Kontrollleuchte
- > Entkeimtes Trinkwasser ohne Einsatz von Chlor oder anderen Chemikalien
- > Einfacher Austausch von Strahlern am Lebensdauerende



# FÜLLSTANDSMESSER



Unterwegs ein sicheres Gefühl.

Bis vor kurzer Zeit war die Ermittlung des Inhalts einer Gasflasche nur durch Wiegen möglich. Genau war das Gewicht nur mit teuren Präzisionswaagen zu ermitteln.

Eine unbefriedigende Situation. Oder können Sie sich vorstellen, nicht zu wissen, wie viel Kraftstoff sich noch in Ihrem Tank befindet?

Ein durchaus realistischer Vergleich.

Für uns war dies Motivation genug, als erster einen Füllstandsanzeiger für Gasflaschen mit revolutionärer Messtechnik zu entwickeln: Gasinhaltsmesser der Serie Gim.

Mittels Schallmessung ist Gim heute das einzige auf dem Markt erhältliche Gerät, das auch sehr geringe Füllmengen messen kann.

Gasinhaltsmesser für  
mobile Einsatzzwecke

**GIM<sup>®</sup>**  
**MOBIL**

523-1100

**DESIGN PLUS**



Gasinhaltsmesser für mobile Einsatzzwecke

- > Sehr präzise Messung mit einzigartiger Schalltechnologie
- > Schnell und einfach kann jetzt mit nur einem Knopfdruck der Inhalt einer Flüssiggasflasche ermittelt werden.

Nur für 11 kg DIN-Stahl Propangasflaschen.



# BORDELEKTRIK



Mehr Komfort und Sicherheit. Darauf können Sie sich verlassen: Elektroversorgung und -steuerung von REICH.

- > e-control verbindet erstmals die Funktion eines Elektroversorgungs- und steuerungssystems für Motorcaravans mit den Funktionen eines Kontroll- und Überwachungssystems der Batterien, der Wassertanks, der Gasflaschen usw.

- > Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen ist e-control ein vollständig aktives System, d. h. es überwacht selbstständig alle wichtigen Funktionen und informiert den Benutzer über kritische Zustände.
- > So werden z. B. die Wasserstände permanent überwacht und der Benutzer wird kurz vor Beginn eines kritischen Zustandes automatisch gewarnt.

# E-CONTROL COMPACT




- > Für größere Reisemobile
- > Anschlüsse für eine Vielzahl von Peripheriegeräten
- > Großer Funktionsumfang
- > 4 separat schaltbare Ausgänge
- > 4 digitale Eingänge
- > Beleuchtete Anzeige
- > Bedienung über Dreh-Drück-Taster
- > Akustische Warnsignale
- > Integriertes 20 A Ladegerät
- > Integrierter, abschaltbarer Lüfter

Daten/Ausstattung	
Gewicht:	ca. 3 kg
Stromverbrauch ohne/mit Display: (ohne eingeschaltete Peripherie)	250 µA / 5 mA
Max. Ladestrom Aufbauatterie:	20 A
Max. Ladestrom Fahrzeugbatterie:	6 A
Umgebungstemperaturbereich:	-10 bis +60°C
Garantie:	2 Jahre



# E-CONTROL BASIC



- > Für kleine bis mittlere Reisemobile
- > Anschlüsse für die wichtigsten Peripheriegeräte
- > Basisfunktionen des E-Control
- > 2 digitale Eingänge
- > Beleuchtete Anzeige
- > Bedienung über 4 Tasten
- > Akustische Warnsignale
- > Integriertes 20 A Ladegerät
- > Integrierter, abschaltbarer Lüfter

Daten/Ausstattung	
Gewicht:	ca. 3 kg
Stromverbrauch ohne/mit Display: (ohne eingeschaltete Peripherie)	250 µA / 5 mA
Max. Ladestrom Aufbauatterie:	20 A
Max. Ladestrom Fahrzeugbatterie:	6 A
Umgebungstemperaturbereich:	-10 bis +60°C
Garantie:	2 Jahre





# NOTIZEN



A series of horizontal dotted lines for writing notes on the left side of the page.

A series of horizontal dotted lines for writing notes on the right side of the page, partially overlaid by a light blue curved background element.



# FOR PURE ADVENTURES.

D, F

REICH GmbH  
Ahornweg 37  
35713 Eschenburg  
Germany

T: +49 (0) 2774 - 93 05 - 0

[info@reich-web.com](mailto:info@reich-web.com)  
[www.reich-web.com](http://www.reich-web.com)

NL

REICH Benelux Office  
Delta 105  
6825 MN Arnhem  
Netherlands

T: +31 (0) 26 - 384 45 67

[infobenelux@reich-web.com](mailto:infobenelux@reich-web.com)  
[www.reich-web.com/nl](http://www.reich-web.com/nl)

GB

REICH UK Office  
Unit 7 Miras, Business Estate  
Lower Keys, Hednesford  
Staffordshire, WS 12 2FS  
United Kingdom

T: +44 (0) 15 43 - 45 92 43

[infoUK@reich-web.com](mailto:infoUK@reich-web.com)  
[www.reich-web.com](http://www.reich-web.com)